

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ



LAINOX®

GR

Oracle



Λάουγκενεκ  45"

Φοκάτσια

 50"



Κις Λορέν

 90"



ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ



Γεμισμένο σάντουιτς

🕒 55"



Κρεατόπιττα

🕒 90"



Γεμισμένο τoστ 🕒 50"

PUB - ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ



Παϊδάκια 🕒 120"

Χάμπουργκερ

🕒 120"



Τάκος

🕒 50"



ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ



Ψητά λαχανικά

🕒 100"



Πίτσα

🕒 90"



Χταπόδι 🕒 185"

ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ



Κοτοπουλάκι  160"

Χοιρινό κότσι

 160"



Πατάτες φούρνου γεμιστές  60"



ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ



Κρουασάν

🕒 11'



Τοστ

🕒 50"



Στρούντελ με μήλα 🕒 160"

INSIDE ORACLE XS

Φιλική τεχνολογία προς τον χρήστη. Η οθόνη 7" είναι πλήρως προσαρμόσιμη. Επίλεξε μια συνταγή, δημιούργησε τη δική σου, περιηγήσου στους φακέλους σου και συνδέσου στο Lainox Cloud — με απόλυτη ελευθερία.

Συνδεσιμότητα. Μόλις συνδεθεί το Oracle, αποκτάς πρόσβαση στο Nabook Plus μέσω του Lainox Cloud.

mod. ORXSTB



One Touch. Με ένα μόνο άγγιγμα επιλέγεις τη συνταγή και την ιδανική λειτουργία μαγειρέματος για το πιάτο σου.

Ένας φούρνος για πολλές λειτουργίες μαγειρέματος: τοστ, γκριλ, αναγέννηση φρέσκων, ψυγμένων ή κατεψυγμένων προϊόντων.

Total Plug&Play. Τοποθετείται παντού χωρίς σύνδεση με νερό ή ακριβό εξαερισμό.



USB σύνδεση. Αν δεν υπάρχει Wi-Fi ή Ethernet, μπορείς να εξαγάγεις δεδομένα HACCP και να εισάγεις/εξαγάγεις συνταγές μέσω USB.

351 mm

480 mm

Ελάχιστος όγκος, μέγιστη χωρητικότητα με επιφάνεια μαγειρέματος 280 × 300 mm (μοντέλο Oracle XS).

FEATURES



High Speed Oven

Τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τις λειτουργίες θερμού αέρα, μικροκυμάτων και impingement, με θερμοκρασίες από 100°C έως 300°C.



Fast Cooking System

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της Lainox χρησιμοποιώντας τις δοκιμασμένες αυτόματες συνταγές για γρήγορο μαγείρεμα με τη λειτουργία High Speed Oven.



Combi Wave

Στη λειτουργία Combi Wave, ο Oracle μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως φούρνος θερμού αέρα με θερμοκρασίες από 30°C έως 300°C, είτε ως φούρνος μικροκυμάτων με ισχύ έως 2000W είτε συνδυάζοντας αυτές τις δύο λειτουργίες μαγειρέματος για αποτελέσματα που ξεπερνούν πάντα τις προσδοκίες σας.



Microwave Cooking System

Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της Lainox χρησιμοποιώντας τις δοκιμασμένες αυτόματες συνταγές για εκτέλεση με τη λειτουργία Combi Wave.



Συνδεσιμότητα

Με τη σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet του Oracle, έχεις πρόσβαση στο Nabook Plus – τον δωρεάν εικονικό βοηθό που προσφέρει η Lainox για μια Κουζίνα 4.0. Εδώ μπορείς να δημιουργήσεις, να οργανώσεις και να αποθηκεύσεις τις προσωπικές σου συνταγές, καθώς και να έχεις πρόσβαση στη βάση δεδομένων με εκατοντάδες συνταγές στο Lainox Cloud (μάθε περισσότερα στο nabookplus.cloud).



Oracle Washable Box

Διατηρήστε το Oracle σας καθαρό χάρη στον ειδικό αποσπώμενο θάλαμο με επίστρωση τεφλόν, που αφαιρείται και πλένεται για επαναχρησιμοποίηση. Με το σύστημα OWB (Πατενταρισμένο), ο καθαρισμός είναι πάντα γρήγορος και οικονομικός. (Αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του Oracle XS)



Oracle Odorless System

Φίλτρο που εξουδετερώνει ατμούς, οσμές και λιπαρά υπολείμματα κατά το μαγείρεμα χωρίς να χρειάζεται απορροφητήρας ή καμινάδα. Χωρίς καθαρισμό ή συντήρηση, χάρη στο σύστημα OOS – η αποτελεσματικότητά του είναι πάντα εγγυημένη.

Η Σειρά



Μοντέλα ORACLE XS

Premium budget

Μοντέλα	Βασικές διαστάσεις (Π x Β mm)	Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ mm)	διαστάσεις επιφάνειας μαγειρέματος (Π x Β mm)	Ηλεκτρική τάση (kW)	Κατανάλωση (A)	Μικροκύματα (kW)	Impingement (kW)	Τάση τροφοδοσίας
● ORXSTG	351 x 480	356 x 588 x 580	280 x 300	3,6	16	1	2,8	1N AC 230 V - 50 Hz
● ORXSTR								
● ORXSTB								

351 mm



Μοντέλα ORACLE M

Premium

Μοντέλα	Βασικές διαστάσεις (Π x Β mm)	Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ mm)	διαστάσεις επιφάνειας μαγειρέματος (Π x Β mm)	Ηλεκτρική τάση (kW)	Κατανάλωση (A)	Μικροκύματα (kW)	Impingement (kW)	Τάση τροφοδοσίας
● ORACGS	426 x 510	465 x 610 x 630	280 x 300	3,3	16	1	3	1N AC 230 V - 50 Hz
● ORACRS								
● ORACBS								
● ORACGB	426 x 510	465 x 610 x 630	280 x 300	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
● ORACRB								
● ORACBB								

426 mm



Μοντέλα ORACLE XL

Premium

Μοντέλα	Βασικές διαστάσεις (Π x Β mm)	Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Β x Υ mm)	διαστάσεις επιφάνειας μαγειρέματος (Π x Β mm)	Ηλεκτρική τάση (kW)	Κατανάλωση (A)	Μικροκύματα (kW)	Impingement (kW)	Τάση τροφοδοσίας
● ORACGBXL	536 x 646	577 x 797 x 630	420 x 442	6	18	2	3	3N AC 400V - 50 Hz
● ORACRBXL								
● ORACBBXL								

536 mm

● Ατσάλι / ● Κόκκινο / ● Μαύρο

*ειδικές τάσεις και συχνότητες κατόπιν παραγγελίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- Επιφάνεια τραπέζιου από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου
- Φτυάρι από αλουμίνιο
- OWB - Oracle Washable box
- Εσωτερική προστασία πόρτας.
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Συνδεσιμότητα Ethernet

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- Προγραμματιζόμενη λειτουργία: δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης μιας συνταγής με τις διεργασίες μαγειρέματος σε αυτόματη ακολουθία.

High Speed Oven

- Αυτόματο σύστημα μαγειρέματος FCS (Fast Cooking System) για ιταλικές και διεθνείς συνταγές, συνοδευόμενες από την ιστορία, τα συστατικά, τα απαραίτητα εργαλεία, τη διαδικασία και το αυτόματο πρόγραμμα μαγειρέματος.
- Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας με απευθείας εκκίνηση.

Combi Wave

- Αυτόματο σύστημα μαγειρέματος MCS (Microwave Cooking System) για ιταλικές και διεθνείς συνταγές, συνοδευόμενες από την ιστορία, τα συστατικά, τα απαραίτητα εργαλεία, τη διαδικασία και το αυτόματο πρόγραμμα μαγειρέματος.
- Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας με τρεις τρόπους μαγειρέματος και απευθείας εκκίνηση: θερμός αέρας, μικροκύματα ή συνδυασμός θερμού αέρα + μικροκυμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ NABOOK PLUS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ

- Nabook plus, τον εικονικό σας βοηθό στην κουζίνα. Δημιουργία συνταγών με τα συστατικά και τη διαδικασία, καθώς και μια φωτογραφία. Άμεση πρόσβαση του Oracle στη βάση δεδομένων των συνταγών, με δυνατότητα λήψης (κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Παρακολούθηση HACCP. Συγχρονισμός περισσότερων Oracle, συνδεδεμένων στον ίδιο λογαριασμό (κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).
- Απομακρυσμένη διάγνωση μέσω του portal Nabook plus που διεξάγεται από το Service Center της Lainox.
- Σύστημα ειδοποίησης για την αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού. Δυνατότητα λήψης συνταγών από το portal Nabook plus με βάση τη χώρα. Ενημέρωση λογισμικού με αυτόματο τρόπο και για πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

ΧΡΗΣΗ

- Έγχρωμη χωρητική οθόνη LCD 7 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, με επιλογή λειτουργιών «Οθόνης Αφή».
- Ρυθμιζόμενη οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τον χρήστη.
- Εκκίνηση αυτόματου μαγειρέματος «One Touch».
- Οργάνωση των συνταγών σε φακέλους με προεπισκόπηση, έχοντας τη δυνατότητα να δώσετε σε κάθε φακέλο το όνομα που επιθυμείτε.
- Δυνατότητα προθέρμανσης του θαλάμου μαγειρέματος έως 280°C.
- Δυνατότητα προθέρμανσης του θαλάμου μαγειρέματος έως 300°C.

Oracle XS
Oracle M
Oracle XL

Oracle XS
Oracle M
Oracle XL

- Ταχεία ψύξη του θαλάμου μαγειρέματος με ανοιχτή πόρτα.
- Διεπαφή χρήστη με δυνατότητα επιλογής 29 γλωσσών.
- Στο Oracle υπάρχουν περίπου 30 συνταγές, ενώ με την πρόσβασή σας στο portal Nabook plus μπορείτε να έχετε ακόμη περισσότερες που εμπλουτίζονται διαρκώς. Η κάθε συνταγή είναι δοκιμασμένη ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.
- Oracle coach. Εικονικός βοηθός που παρέχει συμβουλές σχετικά με τη χρήση του Oracle και σας ειδοποιεί πότε είναι απαραίτητο να γίνει συντήρηση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Αυτόματη ταχύτητα αέρα για τη λειτουργία High Speed Oven.
- Δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας του αέρα.
- Σύνδεση USB για λήψη των δεδομένων HACCP, ενημέρωση του λογισμικού και μεταφόρτωση/λήψη συνταγών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Θάλαμος μαγειρέματος με επιφάνεια διαμαντιού από ανοξείδωτο χάλυβα Aisi 304 πάχους 1 mm, με απόλυτα στρογγυλεμένα και εκτεταμένα άκρα για βέλτιστη ροή του αέρα και ευκολότερο καθάρισμα.
- OOS, Oracle Odorless System. Ενσωματωμένο καταλυτικό φίλτρο για λειτουργία χωρίς απορροφητήρα.
- Ανακλινόμενη πόρτα με εργονομική χειρολαβή.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αισθητήρας ηλεκτρονικού ελέγχου για άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας.
- Αυτοδιάγνωση με έξυπνη προβολή των ανωμαλιών λειτουργίας.
- Εξωτερική θερμοκρασία στην πρόσψη της πόρτας έως 65°C το μέγιστο.
- Σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα IEC60335-1, IEC60335-2-90 και EMC.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- OWB, Oracle Washable Box, ειδικός αφαιρούμενος θάλαμος τύπου box που μπορεί να πλυθεί.
- OWDC, Αφαιρούμενη και πλενόμενη προστασία στο εσωτερικό της πόρτας.
- OKRI, Επίστρωση κόλλας για το εσωτερικό της πόρτας.
- OOS, Oracle Odorless System. Εξαιρείται ατμός, οσμές και υπολείμματα λίπους κατά το μαγείρεμα χωρίς την ανάγκη απορροφητήρα ή καμινάδας.
- Εύκολο εξωτερικό καθάρισμα χάρη στην απόλυτα λείες επιφάνειες και στην κατηγορία προστασίας IPX3 που προστατεύει από το εκτοξευόμενο νερό.

- βασικός εξοπλισμός
- προαιρετικό – να ζητηθεί κατά την παραγγελία
- ▲ αξεσουάρ που μπορεί να εγκατασταθεί και μετά την αγορά
- μη διαθέσιμο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ORACLE XS



ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Χρήσιμο για την αφαίρεση φαγητών και/ή εξαρτημάτων από τον θάλαμο του φούρνου. Με προστασία χεριού – ιδανική για σάντουιτς και πίτσα.



ORACLE WASHABLE BOX

Ειδικός αφαιρούμενος αντικολλητικός θάλαμος τύπου box, από τεφλόν. Προστατεύει τον θάλαμο μαγειρέματος από λίπη και υπολείμματα, διευκολύνοντας τον καθαρισμό.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΡΤΑΣ

Ειδικό αυτοκόλλητο αντικολλητικό κάλυμμα από τεφλόν. Προστατεύει την πόρτα από λίπη και υπολείμματα φαγητού και διευκολύνει τον καθαρισμό.

PANINI SPEED μόνο για μοντέλα Oracle XS



Νέο σύστημα για το ψήσιμο σάντουιτς και σνακ που απαιτούν επαφή με επιφάνεια συσσώρευσης θερμότητας και από τις δύο πλευρές.

PANINI STONE PRESS μόνο για μοντέλα Oracle M



Ειδικό σετ για το ψήσιμο σάντουιτς και σνακ που απαιτούν επαφή με επιφάνεια συσσώρευσης θερμότητας και από τις δύο πλευρές. Το σετ αποτελείται από την Panini Stone Press, το OWB - ειδικό Oracle Washable Box το OBM - Oracle Baking Mat, ένα ειδικό φτερό απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

LAINOX WORLDWIDE

ΕΥΡΩΠΗ

ITALY
italy@lainox.com

BENELUX
benelux@lainox.com

RUSSIA
russia@lainox.com

IBERIA
iberia@lainox.com

SCANDINAVIA
scandinavia@lainox.com

BALTICS
baltics@lainox.com

FRANCE
france@lainox.com

CZECH
czech@lainox.com

CSI
csi@lainox.com

UK
uk@lainox.com

SLOVAKIA
slovakia@lainox.com

GREECE
greece@lainox.com

EIRE
eire@lainox.com

HUNGARY
hungary@lainox.com

TURKEY
turkey@lainox.com

DACH
dach@lainox.com

POLAND
poland@lainox.com

BALCANS
balcans@lainox.com

ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΙΑ

CANADA
canada@lainox.com

USA
usa@lainox.com

LATAM
latam@lainox.com

AUSTRALIA
australia@lainox.com

NEW ZEALAND
newzealand@lainox.com

ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ

MIDDLE EAST
middleeast@lainox.com

MALAYSIA
malaysia@lainox.com

PHILIPPINES
philippines@lainox.com

SINGAPORE
singapore@lainox.com

CHINA
china@lainox.com

THAILAND
thailand@lainox.com

VIETNAM
vietnam@lainox.com

HONG KONG
hongkong@lainox.com

TAIWAN
taiwan@lainox.com

SOUTH AFRICA
southafrica@lainox.com

INDIA
india@lainox.com

Κλείσε ένα test drive στον χώρο σου



lainox@lainox.com

Ένας εκπρόσωπός μας
θα έρθει με ένα Oracle
για να μαγειρέψετε μαζί
τις προτάσεις του μενού
σου και να σου δείξει τα
μοναδικά πλεονεκτήματα
του Oracle.



LAINOX

LAINOX ALI Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.com
www.lainox.com



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence